

Classe 7  
DE-FR

7

 RANCILIO



Classe

7



---

## RANCILIO CLASSE 7: DIE QUINTESSENZ MODERNER TECHNOLOGIE

Absolute Zuverlässigkeit, elegante Linienführung, höchst innovative Funktionen – die neue Classe 7 auf den Punkt gebracht. Eine starke Persönlichkeit, die mit ihrem kundenspezifischen Konzept den Markt überzeugt.

### EINE STARKE PERSÖNLICHKEIT

Erstklassige Materialien wie hochglanzpolierter Edelstahl in Kombination mit den Kunststoffen ABS und Nylon aus Spritzguss prägen den typischen, charakteristischen Stil der Classe 7.

### FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

Die USB-Technologie der High-Tech-Ausführung bietet die schnelle und exakte Steuerung der Maschinenfunktionen. Weißlicht-LEDs als Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds sorgen für höchste Ergonomie.

### EINFACH UND GUT

Großflächige, mit Soft Touch Technologie Buttons und eine intuitive Grafik führen den Barista durch seinen Arbeitsalltag und unterstützen ihn bei jedem Handgriff.

### NACHHALTIGKEIT

Der wärmeisolierte Boiler der Classe 7 sorgt für eine Energieeinsparung von bis zu 20 % Prozent im Stand-by-Modus, die automatische Ein/Aus-Funktion für bessere Umweltverträglichkeit.

### SCHNELLER UND MÜHELOSER KUNDENDIENST

Einfache Wartung durch nach vorne abnehmbare Front-Abdeckung und Abtropfschale.

### ABSOLUTVIELSEITIG

Erhältnich mit 2 oder 3 Brühgruppen, als vollautomatische oder halbautomatische Version, in Anthrazit-Grau (Anthracite-Black) oder Schneesweiß (Ice-White) – die Classe 7 bedient jeden Geschmack und jeden Anspruch.

---

## RANCILIO CLASSE 7: L'ESSENCE DE LA TECHNOLOGIE

*Solidité absolue, aspect élané, éléments très innovants : voici en quelques mots la nouvelle Classe 7. Un projet conçu dans le but de proposer au marché un produit au caractère fort spécifique à son segment.*

### *UNA PERSONALITÀ GAGNANTE*

*L'utilization de matériaux de qualité comme l'acier brillant et l'ajout de composants thermoplastiques en ABS et nylon imprimés par injection confèrent à la Classe 7 un style unique et distinctif.*

### *UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE*

*La version plus moderne, dotée d'une technologie USB, permet une gestion rapide et précise des principaux réglages de la machine. La console de commandes dotée d'icônes rétroéclairées par des lumières blanches à DEL confère à la machine une grande ergonomie.*

### *PRATIQUE ET SIMPLE*

*La dimension des touches avec Soft Touch technologie et le graphisme immédiat accompagnent le barman dans ses activités quotidiennes, en simplifiant et en diminuant sa charge de travail.*

### *GREEN ATTITUDE*

*La chaudière isolée de Classe 7 permet une économie d'énergie en mode veille de l'ordre de 20%. La fonction d'allumage / extinction automatique augmente ses performances écologiques.*

### *ASSISTANCE CLIENTÈLE SIMPLE ET RAPIDE*

*La plupart des opérations d'assistance technique pourront être effectuées sur le devant de la machine, en retirant simplement la caisse et le panneau frontal.*

### *UNE GAMME COMPLÈTE ET VERSATILE*

*La Classe 7, électronique ou semi-automatique, dotée de 2 à 3 groupes diffuseurs, noir anthracite ou blanc glace, est en mesure de répondre aux exigences de goût et de marché les plus variées.*





**ULTRAO / UDD**

**TECHNISCHE MERKMALE**  
 Unabhängiges Wärmespeicher  
 Elektrisches Heizsystem  
 Ergonomische Heißwasserpumpe  
 Manometer für Pumpendruck  
 Manometer für Boilerdruck  
 Elektronische Steuerung von Temperatur und Boilerdruck  
 Multifunktions-Bluetooth mit Display und LED-Fire  
 LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich  
 LED-Beleuchtung an den Tastaturen der Brühgruppen

**AUSSTATTUNG**  
 15-türige für Doppelschale pro Gruppe  
 1-türige für Einfache Schale  
 2 Dampfer, Heißwasserabgabe mit zerlegbarem Gehäuse, Blindefilter, Verstellbare Füllhöhe

**OPTIONEN**  
 Risotto - Dampfheizung mit programmierbarem Temperatursens, C-Lever - Ergonomische Dampfheizung, Cool Touch - Dampfheizung, Adapter für Nespresso Kapseln, Elektrischer Wassermesser

**ZUBEHÖR**  
 Wassermessgerät, Dosiermaschine

**MATERIAL**  
 Spiegelfinish polierem Edelstahl und ABS/ Nylon Panels

**FARBEN**  
 Anthrazit-Grau oder Schneeweiß

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**  
 Chauffage de réservoir indépendant  
 Chauffage électrique  
 Pompe volumétrique ergonomique  
 Manomètre contrôle pression pompe  
 Manomètre contrôle pression chaudière  
 Contrôle électronique température - pression chaudière  
 Distributeur de café multifonction avec écran et port USB  
 Luminaires LED éclairage zone d'action  
 Luminaires LED fonctionnels sur les boutons des groupes

**EQUIPEMENTS STANDARDS**  
 1 porte-filtre pour double tasse pour chaque groupe, 1 porte-filtre pour un café, 2 buses vapeur, 1 chaudière distributeur d'eau avec réglage de dosage programmable, abaisse pour lavage, joints réglables

**EQUIPEMENTS SUR DEMANDE**  
 Risotto - avec vapeur avec capteur de température programmable, C-Lever - commande à vapeur ergonomique, Cool Touch - avec vapeur, adaptateur Nespresso et capsule, chauffe-eau électrique

**ACCESSOIRES**  
 Adoucisseur d'eau, moulin à café

**MATÉRIEL**  
 Acier inox brillant miroir et ABS/nylon polymère

**COLORS**  
 Noir anthracite ou blanc glacé

**CLASSE /S/ ZWH**

Abmessungen (L x W x H) Dimensions (L x W x H) 770x540x520 mm - 30 3/4x21 3/4x20 5 in	Gewicht - Poids 56 kg - 123 5 lb
Boilerleistung - Puissance chaudière 2700 W (120 V) - 4300 W	Boiler - Chaudière 11 l - (2 4 gal.)
Spannung - Voltage 100 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

**CLASSE /S/ ZWH**

Abmessungen (L x W x H) Dimensions (L x W x H) 1070x540x520 mm - 39 5/8x21 3/4x20 5 in	Gewicht - Poids 77 kg - 169 5 lb
Boilerleistung - Puissance chaudière 6000 W	Boiler - Chaudière 16 l - (3 5 gal.)
Spannung - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

**ULTRAO / U**

**TECHNISCHE MERKMALE**  
 Unabhängiges Wärmespeicher  
 Elektrisches Heizsystem  
 Ergonomische Heißwasserpumpe  
 Manometer für Pumpendruck  
 Manometer für Boilerdruck  
 Elektronische Steuerung von Temperatur und Boilerdruck  
 Multifunktions-Bluetooth mit LED-Port  
 LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich

**AUSSTATTUNG**  
 15-türige für Doppelschale pro Gruppe  
 1-türige für Einfache Schale  
 2 Dampfer, Heißwasserabgabe, Blindefilter, Verstellbare Füllhöhe

**OPTIONEN**  
 C-Lever - Ergonomische Dampfheizung, programmierbar - Manuelle Dampfheizung, Cool Touch - Dampfheizung, Adapter für Pods, WiFi-System, Elektrische Wassermesser

**ZUBEHÖR**  
 Wassermessgerät, Dosiermaschine

**MATERIAL**  
 Spiegelfinish polierem Edelstahl und ABS/ Nylon Panels

**FARBEN**  
 Anthrazit-Grau oder Schneeweiß

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**  
 Chauffage de réservoir indépendant  
 Chauffage électrique  
 Pompe volumétrique ergonomique  
 Manomètre contrôle pression pompe  
 Manomètre contrôle pression chaudière  
 Contrôle électronique température - pression chaudière  
 Distributeur de café multifonction avec port USB  
 Luminaires LED éclairage zone d'action

**EQUIPEMENTS STANDARDS**  
 1 porte-filtre pour double tasse pour chaque groupe, 1 porte-filtre pour un café, 2 buses vapeur, 1 chaudière distributeur d'eau, abaisse pour lavage, joints réglables

**EQUIPEMENTS SUR DEMANDE**  
 C-Lever - commande à vapeur ergonomique, programmable - manuelle, Cool Touch - avec vapeur, adaptateur Nespresso et capsule, chauffe-eau électrique

**ACCESSOIRES**  
 Adoucisseur d'eau, moulin à café

**MATÉRIEL**  
 Acier inox brillant miroir et ABS/nylon polymère

**COLORS**  
 Noir anthracite ou blanc glacé

**CLASSE /S/ ZWH**

Abmessungen (L x W x H) Dimensions (L x W x H) 770x540x520 mm - 30 3/4x21 3/4x20 5 in	Gewicht - Poids 56 kg - 123 5 lb
Boilerleistung - Puissance chaudière 2700 W (120 V) - 4300 W	Boiler - Chaudière 11 l - (2 4 gal.)
Spannung - Voltage 100 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

**CLASSE /S/ ZWH**

Abmessungen (L x W x H) Dimensions (L x W x H) 1070x540x520 mm - 39 5/8x21 3/4x20 5 in	Gewicht - Poids 77 kg - 169 5 lb
Boilerleistung - Puissance chaudière 6000 W	Boiler - Chaudière 16 l - (3 5 gal.)
Spannung - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

**STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES STANDARD**

ARM07	EASY CLEAN	SOFT TOUCH
EASY FIX	PREBO	COOL FILTER HOLDER
PURE & BREW	LED LIGHTS	DRIP SYSTEM

**UN DEMANU | SUR DEMANDE**

1-STREAM	COOL TOUCH	CUP WARMER
C-LEVER	CLOUD CONNECT	PODS & CAPS

**STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES STANDARD**

EASY CLEAN	LED LIGHTS	EASY FILTER HOLDER
PREBO	SOFT TOUCH	PURE & BREW

**UN DEMANU | SUR DEMANDE**

C-LEVER	COOL TOUCH	CUP WARMER
PURE STEAM	CLOUD CONNECT	PODS & CAPS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

**Rancilio Group S.p.A. con socio unico**  
Via della Repubblica 402  
20035 Villacampese di Parabiago (MI) - Italy  
Ph. +39 0331 408200  
Fax +39 0331 558427  
info@ranciliogroup.com

**Egno Suisse AG**  
Bahnhofstrasse 66  
5605 Dietikon - Switzerland  
Ph. +41 (0)55 816 95 95  
Fax +41 (0)55 816 95 97  
info@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

**Spain**  
Rancilio Group España, S.A.  
Gran Via de Carlos III, 84 3º Edificio Trade  
08028 Barcelona - Spain  
Ph. +34 934 932 415  
Ph. +34 934 932 414  
Fax +34 934 967 701  
info-espa@ranciliogroup.com

**Germany**  
Rancilio Group Deutschland GmbH  
Tafelstrasse 27  
97910 Wolkersheim - Germany  
Ph. +49 7934 99 29 10  
Fax +49 7934 99 29 130  
info-de@ranciliogroup.com

**Portugal**  
Rancilio Group Portugal Lda  
Rua José Vicente Gonçalves n.º14 Armaz. 2  
Fazenda Industrial do Sotol  
2840-848 Aldeia de Palo Pires-Sotol  
Lisboa - Portugal  
Ph. +351 21 493 52 58

**Switzerland**  
Egno Suisse AG  
Bahnhofstrasse 66  
5605 Dietikon - Switzerland  
Ph. +41 (0)55 816 95 95  
Fax +41 (0)55 816 95 97  
info-ch@ranciliogroup.com

**Centro de Negocios da Maia**  
Rua Alfredo 266 Domingos, n.º 683  
4470-257 Maia, Porto - Portugal  
Ph. +351 222 480 38 77  
info-pt@ranciliogroup.com

**USA/Canada**  
Rancilio Group North America Inc.  
1340 International Parkway / Suite 200  
Winnetka, IL 60097 - U.S.A.  
Ph. +1 630 914 7900  
Fax +1 630 914 7901  
Toll Free +1 877 726 2454  
info@ranciliogroupna.com

[www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)

 [www.facebook.com/RancilioGroup](https://www.facebook.com/RancilioGroup)

 Rancilio Group Channel

 <https://www.instagram.com/RancilioGroup/>



DEUTSCH FRANÇAIS  
ED. 01/17 201 - 03-2016